

FEBRE DO NILO OCIDENTAL

Guia rápido para atendimento à notificação

Rita Dulac Domingues
Gustavo Nogueira Diehl
Setembro, 2019

Febre do Nilo Ocidental

Procedimentos para atendimento à suspeita:

- Visita à propriedade para exame clínico do equino, preferencialmente até 12 horas após recebimento da notificação;
- Preenchimento de Form IN, Form SN;
- Em caso de suspeita fundamentada, é preconizado que se faça colheita de amostras para diagnóstico laboratorial de raiva (encéfalo).
- **Não é necessário interditar a propriedade**
- Caso o equino ainda esteja vivo, colher e enviar somente soro.
- Amostras devem ser enviadas à coordenação do PESE – Porto Alegre.

Amostras

- * cérebro e medula espinhal (congelados ou refrigerados a 4°C), preferencialmente divididos ao meio;
- * em caso de animal vivo, colher amostras de soro pareadas, a primeira no início da manifestação dos sinais clínicos e a segunda 14 dias depois (congeladas ou refrigeradas a 4°C).

Amostras de soro somente para equinos não vacinados para FNO.

Encaminhar para coordenação do PESE em Porto Alegre-RS

Documentos

As amostras devem ser encaminhadas acompanhadas de:

- FORM IN,
- FORM LAB,
- FORM SN e
- Resenho

segundo as orientações contidas no POP, disponível no site da SEAPDR, para remessa de amostras.

- As amostras serão encaminhadas pela coordenação do PESE primeiramente ao IPVDF para diagnóstico de raiva, e nos casos negativos, ao LANAGRO-MG e Instituto Evandro Chagas para diagnóstico diferencial de encefalopatias.